

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

FLS. Nº 03  
Rubrica \_\_\_\_\_


Ao  
**Setor de Compras.**

Prezado Senhor,

Venho através deste, encaminhar a Vossa Senhoria nossa solicitação de Intenção de Registro de Preços – IRP, para **Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de moveis e eletrodomésticos destinados às Secretarias de Duque Bacelar**, para que sejam realizadas as cabíveis providências necessárias, em conformidade com o Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações e Decreto Municipal nº 01/2021, de acordo com as informações em Anexo.

Duque Bacelar (MA), 04 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,



\_\_\_\_\_  
**Secretaria Municipal. De Administração, Finanças e Infraestrutura**

**ANEXO I**

**INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações posteriores, conforme Decreto Municipal nº 01/2021, na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR, comunica a quem possa interessar sua Intenção de Registro de Preços visando a Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de moveis e eletrodomésticos destinados às Secretarias de Duque Bacelar, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

**PLANILHA DESCRITIVA DOS ITENS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	ADM
1	AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS Aparelho de Ar Condicionador Split- Hi - Wall /Frio, com capacidade de 24.000 BTUS cor branca, Ence A, Filtro de Ar-bactéria, vazão de ar no mínimo 1000 m <sup>3</sup> /h, controle remoto, Termostato digital, voltagem: 220 V.	UND	1
2	Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 BTUS - (AR3), modelo Split-High Wall, tipo de ciclo /frio, cor branco, EN-CE A, filtro de ar anti-bactéria, vazão d ar no minimo 500 m <sup>3</sup> /h, controle remoto, termostato digital, voltagem 220 v.	UND	12
3	Balança Digital 20kg - Us20/2 POP S C /INMETRO,Modelo: Pop-S US20/2,Capacidade máxima: 20kg,Divisão máxima: 2g (até 6kg) , 5g (entre 6,001 e 20kg),Display: Lcd com Backlight, do lado do operador e do lado do cliente,Portas: Ethernet,Alimentação: 7,5v 0,5A ,fonte externa (inclusa),Bateria: InclusaTempo de autonomia máximo da bateria: 210 horas,Consumo máximo: 10 watts,Suportes: pés reguláveis,Prato em aço inoxidável,Buzzer da digitação do teclado,99 memórias de preço/kg,Proteção contra sobrecarga,prevenindo danos por excesso de carga,Alimentação: 90 a 240v,Dimensões, Altura: 20 cm, Largura: 34 cm, Comprimento: 35 cm, Peso: 4 Kg	UND	2
4	Armário de Aço com 02 Portas de Abrir e Fechadura em “CHAPA 26”.Armário de Aço com 02 (duas) Portas de Abrir e 04 (quatro) prateleiras resistente a 20kg (distribuídos por prateleira) mais a base, formando 05 (cinco) níveis para	UND	12

	acomodação de materiais e objetos. Possui cremalheira para ajuste das prateleiras, sendo que uma das prateleiras é fixa, fechadura com duas chaves e um puxador. Ideal para escritórios, almoxarifados, empresas e pode ser usado em residências também. REF: PA90/F/CZ/26PAP Categoria: Armário PA 90		
5	Armário Para Cozinha Kit 06 Portas 02 Gavetas, Com Tampo 7146651 Chapa De Aço Branco E Preto, Modelo 7146651, Cor Preto   Branco, Dobradiças Metálicas, Gavetas 02 em aço com corredeira, Item Montável Sim, Material Chapa de Aço, Pintura Pó Eletrostática, Portas 05 portas médias e 01 porta baixa, Prateleira Removível Não, Pés Com regulação de altura, Tampo 25 mm laminado resistente, Dimensões (AxLxP) 191.7 x 120 x 48.3 cm, Peso 51,03 kg, Aviso ,EAN 7890986837645	UND	4
6	Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza - confeccionado em chapa de aço 26, destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, com 4 Gavetas Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura* de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Dimensões Altura: 1,33m Largura: 0,46m Profundidade: 0,49m Chapa: 26 Capacidade por gaveta: 10 kg Capacidade de carga total: 40kg(*) O Arquivo de Aço é fornecido com 02 (duas) chaves.	UND	7

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA

CNPJ: 06.314.439/0001-75

7	<p>Banco Longarina com 3 Lugares - assento e encosto tipo executivo com 60 mm de espessura, assento e encontros acolpado com mola de aço fixa, revestido em tecido 100% poliéster na cor a defenir, Estrutura: estrutura com longarina 3 lugares. A barra superior é executada em tubo de aço retangular 30x50x1, 1.50mm, com comprimento total de 1565mm. Possui uma plataforma de madeira em chapa de aço com 230x190mm e 256 mm de espessura, com dobras laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. As colunas laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. As colunas laterais são realizadas em tubo de aço retangular FQ 100X50X1. 50 mm e medindo 340 mm de altura. Os pés são confeccionados em tubo de aço retangular achatado FQ 80x50x1,50 mm com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Medida da longarina altura 500 mm. Comprimento 1510mm. Para acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas confeccionadas em polipropileno rígido com cores variadas. Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas amescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida 18mm. Fixação do assento e encosto feita por parafusos 1/4 x1 1/4, e porcas de garra e 480 mm de largura - Encosto: 420 mm de altura e 470 mm de largura - espessura: 18 mm para assento e encosto, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, revestido em tecido na cor a defenir, revestimento d contra capa polipropileno na cor preta, com capa em polipropileno, com mecanismo, pneumático a gás, com 5 rodizios em nylon de duplo giro, braços tipo botão com alma de aço e revestido em poliuretano na cor preta, regulagem de altura do braço através de botão com mola.</p>	UND	12
8	<p>Bebedouro Eletrico industrial 04 torneiras, capacidade 200 lt no reservatório,atendendo até 400 pessoas por hora, 04 torneiras frontais em p.p injetado, alta resistencia e suporte com grade para retirada com garafas, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistencia, facial limpeza e material atóxico, isolamanto termico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134 A, motor hermético, tensão 127 volts, ou 220 v, baixa consumo d eenergia, regulagem da tampa temperatura da água</p>	UND	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

9	<p>Bebedouro Eletrico industrial 03 torneiras, capacidade 200 lt no reservatório,atendendo até 400 pessoas por hora, 04 torneiras frontais em p.p injetado, alta resistencia e suporte com grade para retirada com garafas, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistencia, facial limpeza e material atóxico, isolamanto termico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134 A, motor hermético, tensão 127 volts, ou 220 v, baixa consumo d eenergia, regulagem da tampa temperatura da água</p>	UND	2
10	<p>Gelágua de Coluna EGC35 Branco,Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: Controla a temperatura da água gelada entre 5C e 15C. Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do lacre do garrafão. Alças laterais: Facilitam o transporte e deslocamento para limpeza. Aparador de água removível: Facilita a limpeza do aparador e a retirada do excesso de água. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão,dimensões: 1007 x 318 x 321, Capacidade do reservatório (L),1.8, voltagem 220 v, cor branco</p>	UND	8
11	<p>Botijão de Gás vasilhame cap 13kg</p>	UND	2
12	<p>Cadeira tipo secretaria Peso Real Suportado (kg): 110kg Estrutura - Giratória: Sim Material Assento/Encosto: Couro Ecológico Densidade Espuma: D45 Largura Assento (cm): 43cm ± 1cm Profundidade Assento (cm): 38cm ± 1cm Espessura Assento (cm): 4,5cm ± 1cm Largura Encosto(cm): 36,5cm ± 1cm Altura Encosto(cm): 28,5cm ± 1cm Espessura Encosto (cm): 3,5cm ± 1cm Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim Atura Assento ao solo Mín - Máx (cm): 45cm - 55cm ± 5cm Largura Total(cm): 57cm ± 3cm Altura Total(cm): 84,5cm - 91,5cm ± 3cm Profundidade Total(cm): 57cm ± 3cm Regulagem de inclinação do encosto: Não Regulagem de altura encosto: Não Com Sistema RELAX: Não Com Rodízio: Sim Braços Reguláveis: Não</p>	UND	23

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

13	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL :Assento e encosto em poliuretano, braços em polipropileno, base e rodízios em nylon, DESCRIÇÃO: Mínimo: Altura: 83 cm,Largura: 55 cm,Profundidade: 58 cm,Máximo,Altura: 95 cm,Largura: 55 cm,Profundidade: 58 cm,TIOPO DE EN-COSTO: SECRETÁRIA,PESO 80 KG	UND	15
14	Cadeira de Plástico sem braço, com capacidade em resistência de 120kg Garantia de qualidade do material Produto aditivado com anti-UV: Resistente aos raios solares com certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e normada ABNT Compacto, leve, fácil de limpar e transportar resistente e empilhável	UND	30
15	Estante de Aço 6 Prateleiras 30x67cm Cinza Multiuso Conte com toda experiência de quem produz móveis de aço de 2000. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produtos de nossa fabricação</li> <li>• Compre sem intermediários</li> <li>• Se preferir, pode retirar em nossas instalações</li> </ul> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estante de Aço 6 Prateleiras Reguláveis</li> <li>• Cor Cinza</li> <li>• Suporta até 15kg distribuídos por prateleira e 90kg no total</li> <li>• Espessura: Prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm)</li> <li>• Medidas da estante montada: Altura 186cm x Largura 67cm x Profundidade 30cm</li> <li>• Medidas da estante embalada: 68x31x29cm</li> <li>• Peso do produto: 9,2kg</li> <li>• Prateleiras com 3 dobras nas duas laterais, para proporcionar maior resistência</li> <li>• Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização</li> </ul>	UND	12
16	Freezer Horizontal 2 portas 534L - CHB53EB A Forma de Gelo para Geladeira serve para armazenar o gelo no congelador da sua geladeira. Resistente e maleável, ela torna mais fácil retirar os cubos de gelo da forma.;O Filtro Antiodor remove os odores ruins, fácil de instalar basta apoiá-lo de lado em qualquer prateleira interna. Recomendamos a troca a cada 6 meses, 110V - 160W   220V 150W,dimensões 96 x 94,5 x 78, altura (cm) [sem embalagem 96, largura (cm) [sem embalagem 147,3, profundidade (cm) [sem embalagem 78, potência 110v (w) 160, potência 220v (w)b150, nome modelo prateleira CHB53EB, Capacidade Líquida de Armazenamento 534 lt	UND	2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA

CNPJ: 06.314.439/0001-75

17	Mesa tipo birô, prática com 02 gavetas, Madeira MDP 15mm, Durabilidade e resistência, Ideal para escritórios, secretarias, home-office, MEDIDAS: 1,20x0,60x0,76cm, Cor cinza com acabamento preto	UND	24
18	A Mesa Para Impressora Com Borda em ABS 60 X 40 Cm . Com Um Design Reto E Discreto, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP. Altura: 76 Cm. Largura: 60 Cm. Profundidade: 40 Cm. Garantia: 3 Meses. Ambientes: Escritório, Home Office. Modelo: Mesa Para Escritório Com Borda ABS.	UND	12
19	MESA PARA COMPUTADOR Dimensões do Produto: Largura: 127 cm. Altura: 74,5 cm. Profundidade: 46,5 cm. Peso: 17,35 Kg. Características do Produto Material da Estrutura: MDP. Material do Fundo: MDP. Peso Suportado: 30 Kg no tampo. Acabamento: Pintura BP. Escala de Brilho: Fosco. Possui Gavetas: Não. Diferenciais: Design moderno. Produto versátil e funcional. Sistema de Montagem: Minifix/Cavilhas/Parafusos. Manual de Montagem: Sim. Complexidade da Montagem: Média. Conteúdo da Embalagem: 1 Mesa Escritivanha. Volumes: 1 Volume. Garantia do Fabricante: 90 dias contra defeito de fabricação. Montagem: Recomendamos que seja feita por um profissional.	UND	12
20	Mesa em Plástico Quadrada Branca 70x71cm As mesas de plástico quadradas, empilháveis, ocupam o mínimo espaço para armazenagem, de fácil transporte e com orifício central colocar guarda sol. Sua estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE não mancha, não risca e não descasca. Pode ser usada em áreas internas ou externas. São certificadas pelo INMETRO e respeitam as normas da ABNT. Dimensões externas: C: 700mm L: 700mm A: 700mm Peso: 3,1 Kg	UND	11
21	MESA DE REUNIÃO SEM GAVETA Material/Composição: MDP revestido em melaminico BP Gavetas: Opcional Portas: Não Tampo (características) MDP 15 mm Prateleiras: Não Altura: 750mm Largura: 1600mm Profundidade: 900mm Modelo:	UND	2

	MRRU21690 Referência: MRRU21690		
22	Purificador de água refrigerado - com selo do INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade de armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Atendimento: Mínimo de 30 pessoas, constituídos de sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente, botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneiras, bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987, Decreto Federal de nº 99.280 de 07/06/1990. Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Voltagem: 110 V	UND	2
23	MODELO MURAL, ALTURA 45,00 CM, LARGURA 60,00 CM, DIMENSÃO 60X45 CM, Composição do Material Chapa de Fibra de Madeira com revestimento de Feltro. TONALIDADE VERDE, Uso Indicado ESCREVER AVISOS	UND	4



24	<p>TENDA DOBRÁVEL Tenda Azul em Poliéster 3X3 Metros Dobrável c/ Pés em Alumínio 330300 BELFIX</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenda Dobrável para Praia e Campo, 330300 Belfix.</li> <li>• Tenda resistente, com alta proteção solar e muito fácil de montar.</li> <li>• Ideal para ser utilizada em praias, campos, jardins, camping e diversas áreas abertas para a proteção contra o Sol e Chuva.</li> <li>• - Fator de proteção solar: 60</li> <li>• - Sistema de escoamento de água nas laterais</li> <li>• - Acompanha sacola (bolsa) para transporte e kit fixação</li> <li>• - Estrutura metálica articulada/dobrável</li> <li>• - Abertura no topo que melhora o fluxo de ar e diminui o calor</li> <li>• - Menos de 2 minutos para montar e desmontar</li> </ul> <p>Características técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - FPS: 60</li> <li>• - Base: 3,0 x 3,0 x 2,6m de altura</li> <li>• - Cobertura: 6,0 m X 6,0 m</li> <li>• - Tipo: Reta</li> <li>• - Pés: Em alumínio</li> <li>• - Cobertura: Em poliéster com revestimento interno em Silver Coating</li> <li>• - Cor: Azul</li> <li>• - Peso: 9,6 kg</li> </ul>	UND	10
25	<p>Ventilador de Parede 60 cm, com 3 velocidades, protetor térmico, bivolt, 170 w de potência, cor preto, desmontavel , rotação: 440 RPM, cabo elétrico flexível. Diâmetro da hélice: 60 CM. 3 hélices, ajuste de inclinação. Ajuste de velocidade, tipo de acionamento: Botão, acompanha manual técnico. Garantia legal do fabricante.</p>	UND	6
26	<p>Ventilador de Pé, com três velocidades, coluna com regulagem de altura, com 6 pás, hélice com design diferenciado que proporcione maior vazão de ar, oscilante, inclinação regulável , grade removível, com inclinação vertical ajustável, Especificações: Quantidade de pás:6, Consumo de energia(kw/h): 0,08 kw/h, diâmetro(cm) 40 cm, material: PP, Tensão/voltagem: 110 v/220 v, Potência (W): 80 W</p>	UND	4
27	<p>Cadeira de Ferro fixa, sem braço, com assento e encosto estofado / peso suportado de 120kg / Espuma Anatômica Injetada D45 / Dimensões Produto (A x L x C) 85,0x40,0x39,0cm</p>	UND	10
28	<p>Fogão de 5 bocas, com forno - tipo domestico / acendimento manual / Forno Limpa Fácil / Pés altos e robustos com facilidade de limpeza / tampa de vidro temperado / Puxador resistente em perfil de aço pintado / material da mesa: inox /</p>	UND	2

	volume 51 litros		
29	Liquidificador tipo domestico 550W, múltiplas Velocidades, 220V / 2 litros / Etiqueta Nacional de Eficiência Energética A+ / com pés de borracha antideslizantes / Com o bico projetado para precisão	UND	8
30	Balança Digital- A Prix 3 Plus faz parte da mais moderna linha de balanças computadoradas do Brasil. Reúne recursos tecnológicos exclusivos, que garante pesagens confiáveis (com e sem energia elétrica), facilidade de operação e baixa manutenção. Características Capacidade de 32kg, Precisão de 0 a 15kg de 5g, 15kg a 32kg precisão de 10g, Display de, cristal líquido com backlight, Bateria interna recarregável, Carregador de bateria automático, Desligamento automático, Fonte adaptadora multivoltagem, Gabinete de plástico ABS, Função de pré-empacotamento, Flexibilidade de manuseio, Proteção contra interferências e sobrecargas, Acumulador diário de preço, Configuração de datas, Prato de, pesagem de fácil higienização, Teclado de fácil digitação, Saída de dados: • RS-232C (opcional) para interligação com microterminais ECF-PDV, ECF-MR, sistemas de automação, modelo 351.	UND	2
31	Balança Comercial Digita 2099 300kg Com Mastro 110V/220V Preto 600 mm x 450 mm. Este instrumento fornece a precisão, a qualidade e a tecnologia que você precisa na sua loja para pesar com maior precisão. Além disso, possui uma grande variedade de funções que permitem trabalhar confortavelmente. De uso comercial. Funções incluídas: zero automático, detecção de erro, detector de movimento e filtrado para fora. Suporta até 300kg. Display LCD. A bandeja é de aço inoxidável. Inclui a tecla Tara que permite subtrair o peso dos recipientes. Possui a tecla zero para restaurar o valor da balança. Tipo de alimentação: bateria e corrente elétrica. A solução que a sua loja precisa. A duração da bateria depende do uso que se dê ao produto.	UND	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

32	Quadro Branco Magnetico- 180(L) X 120(A) CM Dados técnicos do Quadro Branco: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por laminado melamínico Moldura em alumínio anodizado Fixação invisível em OS Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto Espessura total: 17 mm	UND	2
----	---	-----	---



*Juntos em uma nova história!*

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

FLS. Nº

12

Rubrica

## AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS e INFRAESTRUTURA, Processo Administrativo nº 278.2023, torna público, em obediência ao disposto no Art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, e suas alterações, combinado com o Decreto Municipal nº 01/2021, na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR, registra sua INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e Entidades interessadas em participar, na condição de Órgão Participante, do Registro de Preços, visando a Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de moveis e eletrodomésticos destinados às Secretarias de Duque Bacelar, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item.

1 – Os Órgãos e Entidades que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços, deverão encaminhar sua Manifestação de Intenção de Registro de Preços – MIRP, para o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar - MA, situado na Av Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA, manifestando seu interesse e concordância com o objeto a ser licitado, devidamente acompanhado de:

1.1 – Planilha com descrição dos itens e quantitativos estimados.

2 – A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará em concordância com o objeto e condições da licitação.

3 – O encaminhamento de documentação incompleta ou o pedido intempestivo implicará na não inclusão do órgão/entidade no Registro de Preços.

4 – Prazo para manifestação de interesse em participar do presente Registro de Preços: será de oito dias úteis, a partir do envio através de correspondência do aviso da IRP, conforme Art. 3º § 2º- I do Decreto Municipal nº 01/2021, subsidiado pelo Art. 4º § 1º-A do Decreto Federal nº 7.892/2013 (incluído pelo Decreto nº 9.488/2018).

5 – Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) Meses.

Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar - MA, localizada no endereço acima mencionado. Duque Bacelar - MA, 05 de dezembro de 2024 — Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

**JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DA DISPENSA PARA DIVULGAÇÃO DA  
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 278 .2023**

**REQUISITANTES:** Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura

O MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR, Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/MA, Por Intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura.

**JUSTIFICA:**

Que a adoção da dispensa para divulgação da Intenção de Registro de Preços deve-se:

1º A celeridade do processo, considerando-se que, os municípios necessitam destes materiais de forma ininterrupta, para o bom funcionamento dos serviços desenvolvidos por este Órgão e para tal, somos corroborados pelo **Murilo Jacoby Fernandes que diz:** “Em primeiro lugar, deve-se considerar que a resposta deve analisar as particularidades do caso. Nos parece viável dispensar a divulgação da IRP na hipótese, excepcional, de necessidade célere da contratação, o que tornaria a lentidão da burocracia da divulgação da IRP um atraso prejudicial à administração pública”;

2º *A especificidade do objeto*, tendo em vista que estamos diante da **Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de moveis e eletrodomésticos**, caracterizando especificidade da aquisição/serviço exigida para a dispensa do Órgão (IRP), amparado pelo Art. 4º, § 1º Decreto Federal nº 7.892/2013 e sua alteração que diz: “A divulgação da intenção de registro de preços poderá ser dispensada, de forma justificada pelo órgão gerenciador”. E ainda,

3º Que este órgão não possui mão de obra suficiente para o gerenciamento ilimitado de órgãos, entidades e autarquias. Para tal, fundamentamo-nos no Art. 4º, § 3º, inciso I, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações posteriores, conforme Decreto Municipal nº 01/2021.

Duque Bacelar - MA, 05 de dezembro de 2023.



**Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura**



*Juntos em uma nova história!*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

FLS. Nº 16  
Rubrica \_\_\_\_\_

Duque Bacelar - MA, 06 de dezembro de 2023.

Ao  
Setor de Compras

Tendo tomado conhecimento da Intenção de Registro de Preços – IRP, manifestado pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura, através de correspondência no dia 05/012/2023, para a Futura e eventual Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de moveis e eletrodomésticos, encaminho a Vossa Senhoria a Manifestação de Intenção de Registro de Preços – MIRP, como Órgão Participante do referido processo licitatório, conforme previsto no Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações e Decreto Municipal nº 01/2021. Segue em anexo a manifestação e planilha com quantitativos e discriminação dos produtos;

Certo de sua atenção agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Jales Moura de Freitas Carvalho**  
**Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

## MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER, em obediência ao art. 6º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações e Decreto Municipal nº 01/2021, na competência de ÓRGÃO PARTICIPANTE, Manifesta seu Interesse de Participação do Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de moveis e eletrodomésticos, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, que será realizada sob o gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração, Finanças Infraestrutura, conforme as condições elencadas na Intenção de Registro de Preços do referido órgão, segue abaixo as especificações e quantidades estimadas desta Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT
1	Ar condicionado split frio 36000 BTU branco 220V 422Q_Capacidade de resfriamento de 36000 BTU.Frigorias: 9000.Energia de resfriamento de 3480W.Com função desumidificação.Tem temporizador.Possui função dormir.Inclui controle remoto.Dimensões da unidade externa: 623mm largura x 759mm de altura x 623mm de profundidade.Dimensões da unidade interna: 1210mm de largura x 230mm de altura x703mm de profundidade.Eficiência energética: B.	UND	4
2	AR CONDICIONADO 22 MIL BTUS Aparelho de Ar Condicionador Split- Hing - Wall /Frio, com capacidade de 24.000 BTUS cor branca, Ence A, Filtro de Ar-bactéria, vazão de ar no mínimo 1000 m <sup>3</sup> /h, controle remoto, Termostato digital, voltagem: 220 V.	UND	30
3	AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS Aparelho de Ar Condicionador Split- Hing - Wall /Frio, com capacidade de 24.000 BTUS cor branca, Ence A, Filtro de Ar-bactéria, vazão de ar no mínimo 1000 m <sup>3</sup> /h, controle remoto, Termostato digital, voltagem: 220 V.	UND	19
4	Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 BTUS - (AR3), modelo Split-High Wall, tipo de ciclo /frio, cor branco, ENCE A, filtro de ar anti-bactéria, vazão d ar no minimo 500 m <sup>3</sup> /h, controle remoto, termostato digital, voltagem 220 v.	UND	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

5	<p>Balança Digital 20kg - Us20/2 POP S C /INMETRO,Modelo: Pop-S US20/2,Capacidade máxima: 20kg,Divisão máxima: 2g (até 6kg) , 5g (entre 6,001 e 20kg),Display: Lcd com Backlight, do lado do operador e do lado do cliente,Portas: Ethernet,Alimentação: 7,5v 0,5A ,fonte externa (inclusa),Bateria: InclusaTempo de autonomia máximo da bateria: 210 horas,Consumo máximo: 10 watts,Suportes: pés reguláveis,Prato em aço inoxidável,Buzzer da digitação do teclado,99 memórias de preço/kg,Proteção contra sobrecarga,prevenindo danos por excesso de carga,Alimentação: 90 a 240v,Dimensões, Altura: 20 cm, Largura: 34 cm, Comprimento: 35 cm, Peso: 4 Kg</p>	UND	2
6	<p>Armário de Aço com 02 Portas de Abrir e Fechadura em "CHAPA 26".Armário de Aço com 02 (duas) Portas de Abrir e 04 (quatro) prateleiras resistente a 20kg (distribuídos por prateleira) mais a base, formando 05 (cinco) níveis para acomodação de materiais e objetos. Possui cremalheira para ajuste das prateleiras, sendo que uma das prateleiras é fixa, fechadura com duas chaves e um puxador. Ideal para escritórios, almoxarifados, empresas e pode ser usado em residências também. REF: PA90/F/CZ/26PAP Categoria: Armário PA 90</p>	UND	30
7	<p>Armário Para Cozinha Kit 06 Portas 02 Gavetas, Com Tampo 7146651 Chapa De Aço Branco E Preto,Modelo 7146651,Cor Preto   Branco,Dobradiças Metálicas,Gavetas 02 em aço com corrediça,Item Montável Sim,Material Chapa de Aço,Pintura Pó Eletrostática,Portas 05 portas médias e 01 porta baixa,Prateleira Removível Não,Pés Com regulagem de altura,Tampo 25 mm laminado resistente,Dimensões (AxLxP) 191.7 x 120 x 48.3 cm,Peso 51,03 kg,Aviso ,EAN 7890986837645</p>	UND	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

8	<p>Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza - confeccionado em chapa de aço 26, destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, com 4 Gavetas Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura* de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrotática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Dimensões: Altura: 1,33m Largura: 0,46m Profundidade: 0,49m Chapa: 26 Capacidade por gaveta: 10 kg Capacidade de carga total: 40kg(*) O Arquivo de Aço é fornecido com 02 (duas) chaves.</p>	UND	2
9	<p>Banco Longarina com 3 Lugares - assento e encosto tipo executivo com 60 mm de espessura, assento e encostos acolpado com mola de aço fixa, revestido em tecido 100% poliéster na cor a definir, Estrutura: estrutura com longarina 3 lugares. A barra superior é executada em tubo de aço retangular 30x50x1, 1.50mm, com comprimento total de 1565mm. Possui uma plataforma de madeira em chapa de aço com 230x190mm e 256 mm de espessura, com dobras laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. As colunas laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. As colunas laterais são realizadas em tubo de aço retangular FQ 100X50X1. 50 mm e medindo 340 mm de altura. Os pés são confeccionados em tubo de aço retangular achatado FQ 80x50x1,50 mm com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Medida da longarina altura 500 mm. Comprimento 1510mm. Para acabamento dos pés, empregam-se ponteiras externas confeccionadas em polipropileno rígido com cores variadas. Madeira: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas amescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida 18mm. Fixação do assento e encosto feita por parafusos 1/4 x 1 1/4, e porcas de garra e 480 mm de largura - Encosto: 420 mm de altura e 470 mm de largura - espessura: 18 mm para assento e encosto, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, revestido em tecido na cor a definir, revestimento d contra capa polipropileno na cor preta, com capa em polipropileno, com mecanismo, pneumático a gás, com 5 rodízios em nylon de duplo</p>	UND	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

	giro, braços tipo botão com alma de aço e revestido em poliuretano na cor preta, regulagem de altura do braço através de botão com mola.		
10	Bebedouro Eletrico industrial 04 torneiras, capacidade 200 lt no reservatório,atendendo até 400 pessoas por hora, 04 torneiras frontais em p.p injetado, alta resistencia e suporte com grade para retirada com garafas, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistencia, facial limpeza e material atóxico, isolamanto termico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134 A, motor hermético, tensão 127 volts, ou 220 v, baixa consumo d eenergia, regulagem da tampa temperatura da água	UND	8
11	Bebedouro Eletrico industrial 03 torneiras, capacidade 200 lt no reservatório,atendendo até 400 pessoas por hora, 04 torneiras frontais em p.p injetado, alta resistencia e suporte com grade para retirada com garafas, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistencia, facial limpeza e material atóxico, isolamanto termico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134 A, motor hermético, tensão 127 volts, ou 220 v, baixa consumo d eenergia, regulagem da tampa temperatura da água	UND	6
12	Gelágua de Coluna EGC35 Branco,Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: Controla a temperatura da água gelada entre 5C e 15C. Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do lacre do garrafão. Alças laterais: Facilitam o transporte e deslocamento para limpeza. Aparador de água removível: Facilita a limpeza do aparador e a retirada do excesso de água. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão,dimensões: 1007 x 318 x 321, Capacidade do reservatório (L),1,8, voltagem 220 v, cor branco	UND	4
13	Botijão de Gás vasilhame cap 13kg	UND	16

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

14	<p>Cadeira tipo secretaria Peso Real Suportado (kg): 110kg Estrutura - Giratória: Sim Material Assento/Encosto: Couro Ecológico Densidade Espuma: D45 Largura Assento (cm): 43cm ± 1cm Profundidade Assento (cm): 38cm ± 1cm Espessura Assento (cm): 4,5cm ± 1cm Largura Encosto(cm): 36,5cm ± 1cm Altura Encosto(cm): 28,5cm ± 1cm Espessura Encosto (cm): 3,5cm ± 1cm Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim Atura Assento ao solo Mín - Máx (cm): 45cm - 55cm ± 5cm Largura Total(cm): 57cm ± 3cm Altura Total(cm): 84,5cm - 91,5cm ± 3cm Profundidade Total(cm): 57cm ± 3cm Regulagem de inclinação do encosto: Não Regulagem de altura encosto: Não Com Sistema RELAX: Não Com Rodízio: Sim Braços Reguláveis: Não</p>	UND	20
15+17:17	<p>CADEIRA DIRETOR FIXA sem BRAÇOS, Descrição: • Assento e Encosto estofado em espuma Injetada. • Capacidade de Peso de até 130 kg, cor preta, • Pés Fixo Tubo 7/8 • Revestimento Tecido J. Serrano, modelo Púlpitos Recepção</p>	UND	20
16	<p>CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL :Assento e encosto em poliuretano, braços em polipropileno, base e rodízios em nylon, DESCRIÇÃO: Mínimo: Altura: 83 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 58 cm, Máximo, Altura: 95 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 58 cm, TIPO DE ENCOSTO: SECRETÁRIA, PESO 80 KG</p>	UND	6
17	<p>Cadeira de Plástico sem braço, com capacidade em resistencia de 120kg Garantia de qualidade do material Produto aditivado com anti-UV: Resistente aos raios solares com certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e normada ABNT Compacto, leve, fácil de limpar e transportar resistente e empilhável</p>	UND	100

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

<p><b>18</b></p>	<p>Cadeira Plástica, com Braço, Características Ref.: 92210/010 Cor: Branco Material: Polipropileno e aditivos, Especificações Esta cadeira é indicada para ambientes residenciais ou públicos, Peso máximo recomendado: 154 Kg Produzida com matéria-prima 100% virgem: Garantia de qualidade do material Produto aditivado com anti-UV: Resistente aos raios solares Possui certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e normada ABNT Compacto, leve, fácil de limpar e transportar Produto monobloco, resistente e empilhável</p>	<p>UND</p>	<p>100</p>
<p><b>19</b></p>	<p>Estante de Aço 6 Prateleiras 30x67cm Cinza Multiuso Conte com toda experiência de quem produz móveis de aço de 2000. • Produtos de nossa fabricação • Compre sem intermediários • Se preferir, pode retirar em nossas instalações</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estante de Aço 6 Prateleiras Reguláveis</li> <li>• Cor Cinza</li> <li>• Suporta até 15kg distribuídos por prateleira e 90kg no total</li> <li>• Espessura: Prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm)</li> <li>• Medidas da estante montada: Altura 186cm x Largura 67cm x Profundidade 30cm</li> <li>• Medidas da estante embalada: 68x31x29cm</li> <li>• Peso do produto: 9,2kg</li> <li>• Prateleiras com 3 dobras nas duas laterais, para proporcionar maior resistência</li> <li>• Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização</li> </ul>	<p>UND</p>	<p>40</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

	FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS com 04 bocas					
	LINHA ECONOMY PERFIL 5 (FOGÃO INDICADO PARA COZINHAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE)					
	02 QUEIMADORES DUPLOS 140mm E 02 SIMPLES 100mm					
	GRELHAS EM AÇO CARBONO 30X30CM (06 DEDOS)					
	PINTURA CINZA TEXTURIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA					
	CHAPA	EM	AÇO	CARBONO		
	FORNO COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 6mm					
20	Medidas	internas	do	forno	52	Litros
	Altura:			31		cm
	Largura:			48		cm
	Profundidade:			33		cm
	Grades:			01		Grade
	Medidas	do	fogão	montado:		
	Altura:		80			cm
	Largura:		74			cm
	Profundidade: 83 cm					
					UND	6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

21

Fogão Industrial 6 Bocas com Forno Tampa Inox 55L  
Gastromixx  
Fogão Industrial prático e econômico para uso. Possui eficiência em seu forno, proporcionando melhores resultados em seus pratos. Praticidade em movimentação devido ao suas dimensões, podendo ser utilizados em restaurantes, lanchonetes ou até mesmo em chácaras (lugares para eventos). Outro ponto forte é sua durabilidade, sendo produto de maior duração aos demais concorrentes.  
Características do Fogão  
Marca: Gastromixx  
Queimadores: 03 simples e 03 duplos  
Alimentação: Gás baixa pressão  
Tamanho da Grelha: 30cm x 30cm  
Perfil (u): 50mm  
Registros de Gás: Manípulos cromados expostos de fácil manuseio de 1/4"  
Pés: Fixos  
Varão: Cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível  
Material do corpo do fogão: Aço carbono em pintura epóxi na cor preta  
Material da mesa: Aço carbono pintada em preto fosco  
Material dos espalhadores e bases dos queimadores: Ferro fundido  
Material da Grelha (Trempe): Ferro fundido pintada na cor preta  
Dimensões do fogão: Altura (cm): 80 - Largura (cm): 110 - Comprimento (cm): 82,5  
Características do Forno  
Capacidade: 55 litros  
Porta: Possuitravamento mecânico e puxador ergonômico  
Prateleira Interna: Uma prateleira removível e regulável  
Dimensões do forno: Altura (cm): 47,2 - Largura (cm): 58 - Comprimento (cm): 36  
Observações:  
Este produto chegará em sua casa separado em: 2 Volumes  
Acompanha Manual de Montagem: Sim  
Complexidade da Montagem: Média  
Garantia do Produto: 6 meses

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

22	<p>Freezer Horizontal 2 portas 534L - CHB53EB A Forma de Gelo para Geladeira serve para armazenar o gelo no congelador da sua geladeira. Resistente e maleável, ela torna mais fácil retirar os cubos de gelo da forma.;O Filtro Antiodor remove os odores ruins, fácil de instalar basta apoiá-lo de lado em qualquer prateleira interna. Recomendamos a troca a cada 6 meses, 110V - 160W   220V 150W,dimensões 96 x 94,5 x 78, altura (cm) [sem embalagem 96, largura (cm) [sem embalagem 147,3, profundidade (cm) [sem embalagem 78, potência 110v (w) 160, potência 220v (w)150, nome modelo prateleira CHB53EB, Capacidade Líquida de Armazenamento 534 lt</p>	UND	10
23	<p>Liquidificador Industrial de baixa rotação com copo de 4 litros. Alta qualidade e robustez para atender às demandas de uma cozinha de alta performance. Informações técnicas Produto: Novo Modelo: LQI-04 Voltagem: 110V/220V (bivolt chaveado) Frequência: 50/60Hz Potência elétrica: 840W Cor: Inox/Preto Tipo: Liquidificador Aplicação: Uso Comercial, Industrial Botão liga/desliga: Sim Quantidade de velocidade: 1 Pulsar: Não Potência do motor: 1/2 CV (HP) Rotação: 3.500 Rpm Material do corpo: Aço Inox Material da tampa: Plástico Material do copo: Jarra Aço Inox Material da faca: Aço Inox 304 Capacidade da jarra: 4 litros Conformidade: Portaria 371 Homologado: Inmetro</p>	UND	10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

24	<p>Liquidificador Industrial 8 Litros - Baixa Rotação 1000W</p> <p>Informações técnicas</p> <p>Produto: Novo</p> <p>Modelo: LQI-04</p> <p>Voltagem: 110V/220V (bivolt chaveado)</p> <p>Frequência: 50/60Hz</p> <p>Potência elétrica: 840W</p> <p>Cor: Inox/Preto</p> <p>Tipo: Liquidificador</p> <p>Aplicação: Uso Comercial, Industrial</p> <p>Botão liga/desliga: Sim</p> <p>Quantidade de velocidade: 1</p> <p>Pulsar: Não</p> <p>Potência do motor: 1/2 CV (HP)</p> <p>Rotação: 3.500 Rpm</p> <p>Material do corpo: Aço Inox</p> <p>Material da tampa: Plástico</p> <p>Material do copo: Jarra Aço Inox</p> <p>Material da faca: Aço Inox 304</p> <p>Capacidade da jarra: 8 litros</p> <p>Conformidade: Portaria 371</p> <p>Homologado: Inmetro</p>	UND	8
25	<p>Mesa tipo birô, prática com 02 gavetas, Madeira MDP 15mm, Durabilidade e resistência, Ideal para escritórios, secretarias, home-office, MEDIDAS: 1,20x0,60x0,76cm, Cor cinza com acabamento preto</p>	UND	30
26	<p>A Mesa Para Impressora Com Borda em ABS 60 X 40 Cm . Com Um Design Reto E Discreto, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP. Altura: 76 Cm. Largura: 60 Cm. Profundidade: 40 Cm. Garantia: 3 Meses. Ambientes: Escritório, Home Office. Modelo: Mesa Para Escritório Com Borda ABS.</p>	UND	10





*Juntos em uma nova história!*

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

FLS. Nº 27  
Rubrica \_\_\_\_\_

27	<p>MESA PARA COMPUTADOR Dimensões do Produto: Largura: 127 cm. Altura: 74,5 cm. Profundidade: 46,5 cm. Peso: 17,35 Kg. Características do Produto: Material da Estrutura: MDP. Material do Fundo: MDP. Peso Suportado: 30 Kg no tampo. Acabamento: Pintura BP. Escala de Brilho: Fosco. Possui Gavetas: Não. Diferenciais: Design moderno. Produto versátil e funcional. Sistema de Montagem: Mini-fix/Cavilhas/Parafusos. Manual de Montagem: Sim. Complexidade da Montagem: Média. Conteúdo da Embalagem: 1 Mesa Escrivaninha. Volumes: 1 Volume. Garantia do Fabricante: 90 dias contra defeito de fabricação. Montagem: Recomendamos que seja feita por um profissional.</p>	UND	10
28	<p>Mesa em Plástico Quadrada Branca 70x71cm As mesas de plástico quadradas, empilháveis, ocupam o mínimo espaço para armazenagem, de fácil transporte e com orifício central colocar guarda sol. Sua estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE não mancha, não risca e não descasca. Pode ser usada em áreas internas ou externas. São certificadas pelo INMETRO e respeitam as normas da ABNT. Dimensões externas: C: 700mm L: 700mm A: 700mm Peso: 3,1 Kg</p>	UND	20
31	<p>MODELO MURAL, ALTURA 45,00 CM, LARGURA 60,00 CM, DIMENSÃO 60X45 CM, Composição do Material Chapa de Fibra de Madeira com revestimento de Feltro. TONALIDADE VERDE, Uso Indicado ESCREVER AVISOS</p>	UND	10

32	<p>TENDA DOBRÁVEL Tenda Azul em Poliéster 3X3 Metros Dobrável c/ Pés em Alumínio 330300 BELFIX</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenda Dobrável para Praia e Campo, 330300 Belfix.</li> <li>• Tenda resistente, com alta proteção solar e muito fácil de montar.</li> <li>• Ideal para ser utilizada em praias, campos, jardins, camping e diversas áreas abertas para a proteção contra o Sol e Chuva.</li> <li>• - Fator de proteção solar: 60</li> <li>• - Sistema de escoamento de água nas laterais</li> <li>• - Acompanha sacola (bolsa) para transporte e kit fixação</li> <li>• - Estrutura metálica articulada/dobrável</li> <li>• - Abertura no topo que melhora o fluxo de ar e diminui o calor</li> <li>• - Menos de 2 minutos para montar e desmontar</li> </ul> <p>Características técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - FPS: 60</li> <li>• - Base: 3,0 x 3,0 x 2,6m de altura</li> <li>• - Cobertura: 6,0 m X 6,0 m</li> <li>• - Tipo: Reta</li> <li>• - Pés: Em alumínio</li> <li>• - Cobertura: Em poliéster com revestimento interno em Silver Coating</li> <li>• - Cor: Azul</li> <li>• - Peso: 9,6 kg</li> </ul>	UND	10
33	<p>Ventilador de Parede 60 cm, com 3 velocidades, protetor térmico, bi-volt, 170 w de potência, cor preto, desmontavel , rotação: 440 RPM, cabo elétrico flexível. Diâmetro da hélice: 60 CM. 3 hélices, ajuste de inclinação. Ajuste de velocidade, tipo de acionamento: Botão, acompanha manual técnico. Garantia legal do fabricante.</p>	UND	60
34	<p>Ventilador de Pé, com três velocidades, coluna com regulagem de altura, com 6 pás, hélice com design diferenciado que proporcione maior vazão de ar, oscilante, inclinação regulável , grade removível, com inclinação vertical ajustável, Especificações: Quantidade de pás:6, Consumo de energia(kw/h): 0,08 kw/h, diâmetro(cm) 40 cm, material: PP, Tensão/voltagem: 110 v/220 v, Potência (W): 80 W</p>	UND	10
35	<p>Colchonete para uso diário espuma com no mínimo D20 aprovada e certificada pelo Inmetro; com revestimento em napa na cor azul royal ou preto; medidas mínimas: 0,04cm altura, 0,40cm largura, 0,90cm profundidade; garantia mínima 12 meses.</p>		30

Registra-se que a Secretaria Municipal de Educação Cultural, Esporte e Lazer concordam e aceita as condições especificadas na Intenção de Registro de Preços da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura.


Duque Bacelar - MA, 06 de dezembro de 2023.

Ao  
Setor de Compras

Após ter conhecimento através de correspondência enviada no dia 05 de dezembro de 2023, referente à Intenção de Registro de Preços – IRP, manifestado pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura, para a Futura e eventual a Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de moveis e eletrodomésticos, encaminhamos a Vossa Senhoria nossa Manifestação de Intenção de Registro de Preços – MIRP, como Órgão Participante do referido processo licitatório, conforme previsto no Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações e Decreto Municipal nº 01/2021. Segue em anexo nossa manifestação e planilha com quantitativos e discriminação dos produtos:

Certo de sua atenção agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,



**Gilmara Kilma da Silva Miranda**  
**Secretária de Assistência Social, Desenvolvimento**  
**Econômico e Segurança Alimentar**

**MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGURANÇA ALIMENTAR, em obediência ao art. 6º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações e Decreto Municipal nº 01/2021, na competência de ÓRGÃO PARTICIPANTE, Manifesta seu Interesse de Participação do Registro de Preços para a Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de moveis e eletrodomésticos, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, que será realizada sob o gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme as condições elencadas na Intenção de Registro de Preços do referido órgão, segue abaixo as especificações e quantidades estimadas desta Secretaria Municipal de Assistência Social Desenvolvimento Econômico e Segurança Alimentar.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	ASSIST
1	AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS Aparelho de Ar Condicionador Split-Hing - Wall /Frio, com capacidade de 24.000 BTUS cor branca, Ence A, Filtro de Ar-bactéria, vazão de ar no mínimo 1000 m <sup>3</sup> /h, controle remoto, Termostato digital, voltagem: 220 V.		1
2	Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 BTUS - (AR3), modelo Split-High Wall, tipo de ciclo /frio, cor branco, ENCE A, filtro de ar anti-bactéria, vazão d ar no minimo 500 m <sup>3</sup> /h, controle remoto, termostato digital, voltagem 220 v.	UND	1

3	<p>Banco Longarina com 3 Lugares - assento e encosto tipo executivo com 60 mm de espessura, assento e encontros acolpado com mola de aço fixa, revestido em tecido 100% poliéster na cor a defenir, Estrutura: estrutura com longarina 3 lugares. A barra superior é executada em tubo de aço retangular 30x50x1, 1.50mm, com comprimento total de 1565mm. Possui uma plataforma de madeira em chapa de aço com 230x190mm e 256 mm de espessura, com dobras laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. As colunas laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. As colunas laterais são realizadas em tubo de aço retangular FQ 100X50X1. 50 mm e medindo 340 mm de altura. Os pés são confeccionados em tubo de aço retangular achatado FQ 80x50x1,50 mm com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Medida da longarina altura 500 mm. Comprimento 1510mm. Para acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas confeccionadas em polipropileno rígido com cores variadas. Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas amescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida 18mm. Fixação do assento e encosto feita por parafusos 1/4 x1 1/4, e porcas de garra e 480 mm de largura - Encosto: 420 mm de altura e 470 mm de largura - espessura: 18 mm para assento e encosto, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, revestido em tecido na cor a defenir, revestimento d contra capa polipropileno na cor preta, com capa em polipropileno, com mecanismo, pneumático a gás, com 5 rodízios em nylon de duplo giro, braços tipo botão com alma de aço e revestido em poliuretano na cor preta, regulagem de altura do braço através de botão com mola.</p>	UND	1
4	<p>Geláguia de Coluna EGC35 Branco,Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: Controla a temperatura da água gelada entre 5C e 15C. Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do lacre do garrafão. Alças laterais: Facilitam o transporte e deslocamento para limpeza. Aparador de água removível: Facilita a limpeza do aparador e a retirada do excesso de água. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão,dimensões: 1007 x 318 x 321, Capacidade do reservatório (L),1,8, voltagem 220 v, cor branco</p>	UND	2
5	Botijão de Gás vasilhame cap 13kg	UND	2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

6	<p>Cadeira tipo secretaria Peso Real Suportado (kg): 110kg Estrutura - Giratória: Sim Material Assento/Encosto: Couro Ecológico Densidade Espuma: D45 Largura Assento (cm): 43cm ± 1cm Profundidade Assento (cm): 38cm ± 1cm Espessura Assento (cm): 4,5cm ± 1cm Largura Encosto(cm): 36,5cm ± 1cm Altura Encosto(cm): 28,5cm ± 1cm Espessura Encosto (cm): 3,5cm ± 1cm Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim Atura Assento ao solo Mín - Máx (cm): 45cm - 55cm ± 5cm Largura Total(cm): 57cm ± 3cm Altura Total(cm): 84,5cm - 91,5cm ± 3cm Profundidade Total(cm): 57cm ± 3cm Regulagem de inclinação do encosto: Não Regulagem de altura encosto: Não Com Sistema RELAX: Não Com Rodízio: Sim Braços Reguláveis: Não</p>	UND	2
7	<p>CADEIRA DIRETOR FIXA sem BRAÇOS, Descrição: • Assento e Encosto estofado em espuma Injetada. • Capacidade de Peso de até 130 kg, cor preta, • Pés Fixo Tubo 7/8 • Revestimento Tecido J. Serrano, modelo Púlpitos Recepção</p>	UND	2
8	<p>CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL :Assento e encosto em poliuretano, braços em polipropileno, base e rodízios em nylon, DESCRIÇÃO: Mínimo: Altura: 83 cm,Largura: 55 cm,Profundidade: 58 cm,Máximo,Altura: 95 cm,Largura: 55 cm,Profundidade: 58 cm,TIOPO DE ENCOSTO: SECRETÁRIA,PESO 80 KG</p>	UND	2
9	<p>Cadeira de Plástico sem braço, com capacidade em resistencia de 120kg Garantia de qualidade do material Produto aditivado com anti-UV: Resistente aos raios solares com certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e normada ABNT Compacto, leve, fácil de limpar e transportar resistente e empilhável</p>	UND	50

10	<p>Cadeira Plástica, com Braço, Características Ref.: 92210/010 Cor: Branco Material: Polipropileno e aditivos, Especificações Esta cadeira é indicada para ambientes residenciais ou públicos, Peso máximo recomendado: 154 Kg Produzida com matéria-prima 100% virgem: Garantia de qualidade do material Produto aditivado com anti-UV: Resistente aos raios solares Possui certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e normada ABNT Compacto, leve, fácil de limpar e transportar Produto monobloco, resistente e empilhável</p>	UND	50
11	<p>Freezer Horizontal 2 portas 534L - CHB53EB A Forma de Gelo para Geladeira serve para armazenar o gelo no congelador da sua geladeira. Resistente e maleável, ela torna mais fácil retirar os cubos de gelo da forma.; O Filtro Antiodor remove os odores ruins, fácil de instalar basta apoiá-lo de lado em qualquer prateleira interna. Recomendamos a troca a cada 6 meses, 110V - 160W   220V 150W, dimensões 96 x 94,5 x 78, altura (cm) [sem embalagem 96, largura (cm) [sem embalagem 147,3, profundidade (cm) [sem embalagem 78, potência 110v (w) 160, potência 220v (w) 150, nome modelo prateleira CHB53EB, Capacidade Líquida de Armazenamento 534 lt</p>	UND	1
12	<p>Mesa tipo birô, prática com 02 gavetas, Madeira MDP 15mm, Durabilidade e resistência, Ideal para escritórios, secretarias, home-office, MEDIDAS: 1,20x0,60x0,76cm, Cor cinza com acabamento preto</p>	UND	1
13	<p>A Mesa Para Impressora Com Borda em ABS 60 X 40 Cm . Com Um Design Reto E Discreto, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP. Altura: 76 Cm. Largura: 60 Cm. Profundidade: 40 Cm. Garantia: 3 Meses. Ambientes: Escritório, Home Office. Modelo: Mesa Para Escritório Com Borda ABS.</p>	UND	1
14	<p>MESA PARA COMPUTADOR Dimensões do Produto: Largura: 127 cm. Altura: 74,5 cm. Profundidade: 46,5 cm. Peso: 17,35 Kg. Características do Produto Material da Estrutura: MDP. Material do Fundo: MDP. Peso Suportado: 30 Kg no tampo. Acabamento: Pintura BP. Escala de Brilho: Fosco. Possui Gavetas: Não. Diferenciais: Design moderno. Produto versátil e funcional. Sistema de Montagem: Minifix/Cavilhas/Parafusos. Manual de Montagem: Sim. Complexidade da Montagem: Média. Conteúdo da Embalagem: 1 Mesa Escrivaninha. Volumes: 1 Volume. Garantia do Fabricante: 90 dias contra defeito de fabricação. Montagem: Recomendamos que seja feita por um profissional.</p>	UND	1


15	<p>Mesa em Plástico Quadrada Branca 70x71cm As mesas de plástico quadradas, empilháveis, ocupam o mínimo espaço para armazenagem, de fácil transporte e com orifício central colocar guarda sol. Sua estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE não mancha, não risca e não descasca. Pode ser usada em áreas internas ou externas. São certificadas pelo INMETRO e respeitam as normas da ABNT. Dimensões externas: C: 700mm L: 700mm A: 700mm Peso: 3,1 Kg</p>	UND	10
16	<p>Ventilador de Pé, com três velocidades, coluna com regulagem de altura, com 6 pás, hélice com design diferenciado que proporcione maior vazão de ar, oscilante, inclinação regulável, grade removível, com inclinação vertical ajustável, Especificações: Quantidade de pás:6, Consumo de energia(kw/h): 0,08 kw/h, diâmetro(cm) 40 cm, material: PP, Tensão/voltagem: 110 v/220 v, Potência (W): 80 W</p>	UND	5
17	<p>Liquidificador tipo domestico 550W, múltiplas Velocidades, 220V / 2 litros / Etiqueta Nacional de Eficiência Energética A+ / com pés de borracha antidesslizantes / Com o bico projetado para precisão</p>	UND	3
18	<p>Balança Digital- A Prix 3 Plus faz parte da mais moderna linha de balanças computadoradas do Brasil. Reúne recursos tecnológicos exclusivos, que garante pesagens confiáveis (com e sem energia elétrica), facilidade de operação e baixa manutenção. Características Capacidade de 32kg, Precisão de 0 a 15kg de 5g, 15kg a 32kg precisão de 10g, Display de, cristal líquido com backlight, Bateria interna recarregável, Carregador de bateria automático, Desligamento automático, Fonte adaptadora multivoltagem, Gabinete de plástico ABS, Função de pré-empacotamento, Flexibilidade de manuseio, Proteção contra, interferências e sobrecargas, Acumulador diário de preço, Configuração de datas, Prato de, pesagem de fácil higienização, Teclado de fácil digitação, Saída de dados: • RS-232C (opcional) para interligação com microterminais ECF-PDV, ECF-MR, sistemas de automação, modelo 351.</p>	UND	3



19	<p>Balança Comercial Digita 2099 300kg Com Mastro 110V/220V Preto 600 mm x 450 mm. Este instrumento fornece a precisão, a qualidade e a tecnologia que você precisa na sua loja para pesar com maior precisão. Além disso, possui uma grande variedade de funções que permitem trabalhar confortavelmente.</p> <p>De uso comercial. Funções incluídas: zero automático, detecção de erro, detector de movimento e filtrado para fora. Suporta até 300kg. Display LCD. A bandeja é de aço inoxidável. Inclui a tecla Tara que permite subtrair o peso dos recipientes. Possui a tecla zero para restaurar o valor da balança. Tipo de alimentação: bateria e corrente elétrica. A solução que a sua loja precisa. A duração da bateria depende do uso que se dê ao produto.</p>	UND	3
20	<p>Quadro Branco Magnetico- 180(L) X 120(A) CM Dados técnicos do Quadro Branco: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por laminado melamínico</p> <p>Moldura em alumínio anodizado Fixação invisível em OS Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto Espessura total: 17 mm</p>	UND	3

Registra-se que a Secretaria Municipal de Assistência Social concorda e aceita as condições especificadas na Intenção de Registro de Preços da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Duque Bacelar - MA, 06 de Dezembro de 2023.



*Gilmara Kilma da Silva Miranda*  
**Secretária de Assistência Social Desenvolvimento  
Econômico e Segurança Alimentar**



*Juntos em uma nova história!*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

FLS. Nº 36

Rubrica \_\_\_\_\_

Duque Bacelar - MA, 07 de dezembro de 2023.

Ao  
Setor de Compras

Tendo tomado conhecimento da Intenção de Registro de Preços – IRP, manifestado pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura, encaminhado através de correspondência no dia 05 de dezembro de 2023, para o possível Registro de Preços, visando Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de moveis e eletrodomésticos, encaminhamos a Vossa Senhoria nossa Manifestação de Intenção de Registro de Preços – MIRP, como Órgão Participante do referido processo licitatório, conforme previsto no Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações e Decreto Municipal nº 01/2021. Segue em anexo nossa manifestação e planilha com quantitativos e discriminação dos produtos da Secretaria Municipal de Saúde de Duque Bacelar/MA;

Certo de sua atenção agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

*Ana Leonor B. Burlamaqui*  
Ana Leonor Batista Burlamaqui  
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

**MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em obediência ao art. 6º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações e Decreto Municipal nº 01/2021, na competência de ÓRGÃO PARTICIPANTE, Manifesta seu Interesse de Participação do Registro de Preços, Visando Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de moveis e eletrodomésticos, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, que será realizada sob o gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura, conforme as condições elencadas na Intenção de Registro de Preços do referido órgão, segue abaixo as especificações e quantidades estimadas desta Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT
1	AR CONDICIONADO 22 MIL BTUS Aparelho de Ar Condicionador Split- Hing - Wall /Frio, com capacidade de 24.000 BTUS cor branca, Ence A, Filtro de Ar-bactéria, vazão de ar no mínimo 1000 m <sup>3</sup> /h, controle remoto, Termostato digital, voltagem: 220 V.	UNID	10
2	AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS Aparelho de Ar Condicionador Split- Hing - Wall /Frio, com capacidade de 24.000 BTUS cor branca, Ence A, Filtro de Ar-bactéria, vazão de ar no mínimo 1000 m <sup>3</sup> /h, controle remoto, Termostato digital, voltagem: 220 V.	UNID	5
3	Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 BTUS - (AR3), modelo Split-High Wall, tipo de ciclo /frio, cor branco, ENCE A, filtro de ar anti-bactéria, vazão d ar no minimo 500 m <sup>3</sup> /h, controle remoto, termostato digital, voltagem 220 v.	UND	10
4	Armário de Aço com 02 Portas de Abrir e Fechadura em "CHAPA 26". Armário de Aço com 02 (duas) Portas de Abrir e 04 (quatro) prateleiras resistente a 20kg (distribuídos por prateleira) mais a base, formando 05 (cinco) níveis para acomodação de materiais e objetos. Possui cremalheira para ajuste das prateleiras, sendo que uma das prateleiras é fixa, fechadura com duas chaves e um puxador. Ideal para escritórios, almoxarifados, empresas e pode ser usado em residências também. REF: PA90/F/CZ/26PAP Categoria: Armário PA 90	UND	30
5	Armário Para Cozinha Kit 06 Portas 02 Gavetas, Com Tampo 7146651 Chapa De Aço Branco E Preto, Modelo 7146651, Cor Preto   Branco, Dobradiças Metálicas, Gavetas 02 em aço com corrediça, Item Montável Sim, Material Chapa de Aço, Pintura Pó Eletrostática, Portas 05 portas médias e 01 porta baixa, Prateleira Removível Não, Pés Com regulagem de altura, Tampo 25 mm laminado resistente, Dimensões (AxLxP) 191.7 x 120 x 48.3 cm, Peso 51,03 kg, Aviso ,EAN 7890986837645	UND	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

6	<p>Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza - confeccionado em chapa de aço 26, destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, com 4 Gavetas Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura* de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Dimensões: Altura: 1,33m Largura: 0,46m Profundidade: 0,49m Chapa: 26 Capacidade por gaveta: 10 kg Capacidade de carga total: 40kg(*) O Arquivo de Aço é fornecido com 02 (duas) chaves.</p>	UND	20
7	<p>Banco Longarina com 3 Lugares - assento e encosto tipo executivo com 60 mm de espessura, assento e encostos acolpado com mola de aço fixa, revestido em tecido 100% poliéster na cor a defenir, Estrutura: estrutura com longarina 3 lugares. A barra superior é executada em tubo de aço retangular 30x50x1, 1.50mm, com comprimento total de 1565mm. Possui uma plataforma de madeira em chapa de aço com 230x190mm e 256 mm de espessura, com dobras laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. As colunas laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. As colunas laterais são realizadas em tubo de aço retangular FQ 100X50X1. 50 mm e medindo 340 mm de altura. Os pés são confeccionados em tubo de aço retangular achatado FQ 80x50x1,50 mm com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Medida da longarina altura 500 mm. Comprimento 1510mm. Para acabamento dos pés, empregam-se ponteiras externas confeccionadas em polipropileno rígido com cores variadas. Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas amescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida 18mm. Fixação do assento e encosto feita por parafusos 1/4 x1 1/4, e porcas de garra e 480 mm de largura - Encosto: 420 mm de altura e 470 mm de largura - espessura: 18 mm para assento e encosto, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, revestido em tecido na cor a defenir, revestimento d contra capa polipropileno na cor preta, com capa em polipropileno, com mecanismo, pneumático a gás, com 5 rodízios em nylon de duplo giro, braços tipo botão com alma de aço e revestido em poliuretano na cor preta, regulagem de altura do braço através de botão com mola.</p>	UND	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

8	<p>Geláguia de Coluna EGC35 Branco,Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: Controla a temperatura da água gelada entre 5C e 15C. Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do lacre do garrafão. Alças laterais: Facilitam o transporte e deslocamento para limpeza. Aparador de água removível: Facilita a limpeza do aparador e a retirada do excesso de água. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão,dimensões: 1007 x 318 x 321, Capacidade do reservatório (L),1.8, voltagem 220 v, cor branco</p>	UND	5
9	Botijão de Gás vasilhame cap 13kg	UND	4
10	<p>Cadeira tipo secretaria Peso Real Suportado (kg): 110kg Estrutura - Giratória: Sim Material Assento/Encosto: Couro Ecológico Densidade Espuma: D45 Largura Assento (cm): 43cm ± 1cm Profundidade Assento (cm): 38cm ± 1cm Espessura Assento (cm): 4,5cm ± 1cm Largura Encosto(cm): 36,5cm ± 1cm Altura Encosto(cm): 28,5cm ± 1cm Espessura Encosto (cm): 3,5cm ± 1cm Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim Atura Assento ao solo Mín - Máx (cm): 45cm - 55cm ± 5cm Largura Total(cm): 57cm ± 3cm Altura Total(cm): 84,5cm - 91,5cm ± 3cm Profundidade Total(cm): 57cm ± 3cm Regulagem de inclinação do encosto: Não Regulagem de altura encosto: Não Com Sistema RELAX: Não Com Rodízio: Sim Braços Reguláveis: Não</p>	UND	15
11	<p>CADEIRA DIRETOR FIXA sem BRAÇOS, Descrição: • Assento e Encosto estofado em espuma Injetada. • Capacidade de Peso de até 130 kg,cor preta, • Pés Fixo Tubo 7/8 • Revestimento Tecido J. Serrano,modelo Púlpitos Recepção</p>	UND	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

12	Freezer Horizontal 2 portas 534L - CHB53EB A Forma de Gelo para Geladeira serve para armazenar o gelo no congelador da sua geladeira. Resistente e maleável, ela torna mais fácil retirar os cubos de gelo da forma.;O Filtro Antiodor remove os odores ruins, fácil de instalar basta apoiá-lo de lado em qualquer prateleira interna. Recomendamos a troca a cada 6 meses, 110V - 160W   220V 150W,dimensões 96 x 94,5 x 78, altura (cm) [sem embalagem 96, largura (cm) [sem embalagem 147,3, profundidade (cm) [sem embalagem 78, potência 110v (w) 160, potência 220v (w)b150, nome modelo prateleira CHB53EB, Capacidade Líquida de Armazenamento 534 lt	UND	1
13	Mesa tipo birô, prática com 02 gavetas,Madeira MDP 15mm,Durabilidade e resistência, Ideal para escritórios, secretarias, home-office,MEDIDAS:1,20x0,60x0,76cm, Cor cinza com acabamento preto	UND	40
14	A Mesa Para Impressora Com Borda em ABS 60 X 40 Cm . Com Um Design Reto E Discreto, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP.Altura: 76 Cm.Largura: 60 Cm.Profundidade: 40 Cm.Garantia: 3 Meses.Ambientes: Escritório, Home Office.Modelo: Mesa Para Escritório Com Borda ABS.	UND	10
15	MESA PARA COMPUTADOR Dimensões do Produto: Largura: 127 cm.Altura:74,5 cm.Profundidade: 46,5 cm.Peso:17,35 Kg.Características do ProdutoMaterial da Estrutura: MDP.Material do Fundo: MDP.Peso Suportado: 30 Kg no tampo.Acabamento: Pintura BP.Escala de Brilho: Fosco.Possui Gavetas: Não.Diferenciais: Design moderno. Produto versátil e funcional. Sistema de Montagem: Minifix/Cavilhas/Parafusos.Manual de Montagem: Sim.Complexidade da Montagem: Média.Conteúdo da Embalagem: 1 Mesa Escrivaninha.Volumes: 1 Volume. Garantia do Fabricante: 90 dias contra defeito de fabricação.Montagem: Recomendamos que seja feita por um profissional.	UND	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

16	MESA DE REUNIÃO SEM GAVETA Material/Composição: MDP revestido em melaminico BP Gavetas: Opcional Portas: Não Tampo (características) MDP 15 mm Prateleiras: Não Altura: 750mm Largura: 1600mm Profundidade: 900mm Modelo: MRRU21690 Referência: MRRU21690	UND	5
17	Ventilador de Parede 60 cm, com 3 velocidades, protetor térmico, bivolt, 170 w de potência, cor preto, desmontavel, rotação: 440 RPM, cabo elétrico flexível. Diâmetro da hélice: 60 CM. 3 hélices, ajuste de inclinação. Ajuste de velocidade, tipo de acionamento: Botão, acompanha manual técnico. Garantia legal do fabricante.	UND	30
18	Armário Roupeiro de aço 8 portas academia, guarda volume / com trinco para cadeados/ peso suportado 30kg por compartimento / Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) / Dimensões (ALP/cm): 198 x 70 x 40 / Pintura: Eletrostática / Epóxi	UND	10
19	Cadeira de Ferro fixa, sem braço, com assento e encosto estofado / peso suportado de 120kg / Espuma Anatômica Injetada D45 / Dimensões Produto (A x L x C) 85,0x40,0x39,0cm	UND	50
20	Fogão de 5 bocas, com forno - tipo domestico / acendimento manual / Forno Limpa Fácil / Pés altos e robustos com facilidade de limpeza / tampa de vidro temperado / Puxador resistente em perfil de aço pintado / material da mesa: inox / volume 51 litros	UND	5
21	Liquidificador tipo domestico 550W, múltiplas Velocidades, 220V / 2 litros / Etiqueta Nacional de Eficiência Energética A+ / com pés de borracha antidesslizantes / Com o bico projetado para precisão	UND	6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

22	<p>Balança Digital- A Prix 3 Plus faz parte da mais moderna linha de balanças computadoradas do Brasil. Reúne recursos tecnológicos exclusivos, que garante pesagens confiáveis (com e sem energia elétrica), facilidade de operação e baixa manutenção. Características Capacidade de 32kg, Precisão de 0 a 15kg de 5g, 15kg a 32kg precisão de 10g, Display de, cristal líquido com backlight, Bateria interna recarregável, Carregador de bateria automático, Desligamento automático, Fonte adaptadora multivoltagem, Gabinete de plástico ABS, Função de pré-empacotamento, Flexibilidade de manuseio, Proteção contra, interferências e sobrecargas, Acumulador diário de preço, Configuração de datas, Prato de, pesagem de fácil higienização, Teclado de fácil digitação, Saída de dados: • RS-232C (opcional) para interligação com microterminais ECF-PDV, ECF-MR, sistemas de automação, modelo 351.</p>	UND	6
23	<p>Balança Comercial Digita 2099 300kg Com Mastro 110V/220V Preto 600 mm x 450 mm. Este instrumento fornece a precisão, a qualidade e a tecnologia que você precisa na sua loja para pesar com maior precisão. Além disso, possui uma grande variedade de funções que permitem trabalhar confortavelmente. De uso comercial. Funções incluídas: zero automático, detecção de erro, detector de movimento e filtrado para fora. Suporta até 300kg. Display LCD. A bandeja é de aço inoxidável. Inclui a tecla Tara que permite subtrair o peso dos recipientes. Possui a tecla zero para restaurar o valor da balança. Tipo de alimentação: bateria e corrente elétrica. A solução que a sua loja precisa. A duração da bateria depende do uso que se dê ao produto.</p>	UND	5





*Juntos em uma nova história!*

FLS. Nº 43  
Rubrica \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

<b>24</b>	Quadro Branco Magnetico- 180(L) X 120(A) CM Dados técnicos do Quadro Branco: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por laminado melamínico Moldura em alumínio anodizado Fixação invisível em OS Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto Espessura total: 17 mm	UND	6
-----------	---	-----	---